
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK BENZOYLBENZOAAT-SMEERSEL 25%

BEHANDELING VAN SCHURFT MET BENZOYLBENZOAAT SMEERSEL 25% FNA

Benzoylbenzoeaat smeersel 25% FNA is geschikt voor de behandeling van schurft bij zwangeren en tijdens het geven van borstvoeding. Het moet 2 keer worden aangebracht, op 2 opeenvolgende dagen. En na een week opnieuw 2 keer, op 2 opeenvolgende dagen. Dus in totaal 4 keer, op dag 1 en 2 en op dag 8 en 9. Circa 60 gram smeersel is nodig om het hele lichaam van een volwassene ruim in te smeren. In totaal moet u dus 240 g ophalen bij de apotheek. Meestal wordt een plastic fles met 250 ml smeersel verstrekt.

Tijdens de twee dagen (48 uur) dat benzoylbenzoeaat smeersel op de huid zit mag u niet douchen. Als het nodig is om de handen te wassen, of andere lichaamsdelen, dan moet u die daarna opnieuw insmeren. Als het smeersel 48 uur op de huid heeft gezeten mag u het afwassen met water en zeep onder de douche of in bad.

Gebruiksaanwijzing benzyllbenzoeaat smeersel:

- Het advies is om benzyllbenzoeaat smeersel 's avonds aan te brengen, zodat het 's nachts goed kan intrekken.
- Knip vooraf de nagels kort (de mijten kunnen ook onder de nagels zitten).
- Schud vóór gebruik de fles goed om.
- Breng aan op een droge, schone en koele huid; douchen voor de behandeling is toegestaan, wacht dan echter 1 uur met het insmeren om de huid goed te laten afkoelen om te voorkomen dat benzyllbenzoeaat teveel wordt opgenomen.
- Na het insmeren schone kleding aantrekken, alle gedragen kleding moet in de was. Verschoon ook de lakens, kussensloop en dekbedhoes. Draai de matras om indien mogelijk. Was alles op 60 graden (minstens 50 °C). Wat niet zo heet gewassen mag worden laten stomen, of een week lang bewaren in een afgesloten plastic zak.
- De volgende avond het smeersel opnieuw aanbrengen, zonder tussendoor te douchen. Ook dit weer 24 uur laten intrekken. Pas daarna het gehele lichaam wassen met water en zeep. Gedurende 2 dagen kan de huid dus niet gewassen worden. Als het nodig is om de handen of andere lichaamsdelen te wassen, dan die daarna meteen weer insmeren.
- Bij volwassenen en kinderen > 12 jaar aanbrengen op het hele lichaam vanaf de kaakrand tot onder de voetzolen, inclusief handpalmen. Hoofd en gezicht niet behandelen tenzij daar scabiëspotjes aanwezig zijn. Bij kinderen < 12 jaar en kwetsbare ouderen ook de hoofdhuid, het gezicht, de wenkbrauwen en oren insmeren.
- Besteed bij het aanbrengen speciale aandacht aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, ellebogen, knieholten, uitwendige genitaliën, billen, enkels, wenkbrauwen (goed insmeren) en onder de nagels van vingers en tenen (gebruik hiervoor eventueel een zachte tandenborstel). Smeer niet te dicht rond ogen en mond.
- Breng opnieuw aan na tussentijds handen wassen, toiletbezoek, verwisselen van luiers, menstruatieproducten of incontinentiemateriaal.
- Gebruik tijdens het inwerken van het smeersel geen schoonheidsproducten (zoals make-up) en crèmes (zoals bodylotion).
- Trek bij baby's, en indien nodig bij jonge kinderen en kwetsbare ouderen, sokjes of handschoenen aan om huid-mondcontact te voorkomen.
- Laat indien mogelijk iemand anders met wegwerphandschoenen en kleding met lange mouwen aan, de rug insmeren. Het is heel belangrijk dat geen enkel stukje huid wordt overgeslagen.
- Na een week de behandeling herhalen (opnieuw op 2 opeenvolgende avonden gehele huid insmeren).

Partners, seksuele contacten, gezinsleden, huisgenoten moeten tegelijkertijd worden meebehandeld volgens hetzelfde schema, of met een ander middel tegen schurft zoals permetrine crème of ivermectine tabletten. Ook zij moeten na een week nog een keer worden behandeld. Bij een groepsbehandeling binnen instellingen is het voor mensen die geen klachten hebben niet nodig om de behandeling na een week nog een keer te herhalen.

